



INFORME FOCOS CONFIRMADOS RASVE

1er CUATRIMESTRE 2010

elika

Fundación Vasca para la
Seguridad Agroalimentaria


Nekazaritzako Elikagaien
Segurtasunarako
Euskal Fundazioa

Durante el primer cuatrimestre del 2010 se han confirmado a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria Europea (RASVE) un total de **176 focos de enfermedades animales**. Durante el mismo período del año 2009 se dieron un total de 336 focos.

En la siguiente tabla se muestra el número de focos confirmados durante el 2010 en Europa por enfermedad animal:

Enfermedad	nº focos
Fiebre Aftosa	62
Anemia Infecciosa Equina	25
Peste de los pequeños rumiantes	18
Lengua Azul	13
Encefalopatía Espongiforme Bovina	12
Prurito lumbar (Scrapie)	7
Enfermead de Newcastle	6
Viruela ovina y viruela caprina	6
Influenza Aviar de Baja Patogenicidad en Aves de Corral	5
Influenza Aviar de Baja Patogenicidad en Aves Silvestres	5
Peste Porcina Africana	4
Enfermedad causada por el Herpesvirus Koi	3
Enfermedad vesicular del cerdo	3
Septicemia hemorrágica viral	3
Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Aves de Corral (H5N1)	2
Encefalomielitis Equina todas las variedades	1
Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Aves Silvestres (H5N1)	1
Total	176

A modo de diagrama, en porcentajes:




Como se puede observar en el gráfico anterior, destaca el elevado número de focos de **Fiebre Aftosa**, siendo además la enfermedad con el mayor número de notificaciones (62 focos), representado un **35% del total de focos** notificados (176).

Todos los focos de Fiebre Aftosa se han dado en **Turquía**; en Asia la Fiebre Aftosa es una enfermedad endémica y, aunque hay que tener presente que Turquía puede ser “la puerta de entrada” de esta enfermedad a Europa, son motivo de mayor preocupación según la FAO los recientes focos de esta enfermedad registrados en Corea del Sur y en Japón, ya que son países oficialmente indemnes a esta enfermedad y existe el antecedente de graves brotes producidos en los años 2000-2001 que afectaron a Asia y a Europa y tuvieron su origen en Japón y Corea del Sur.


Durante el año 2009 no se notificó ningún foco de Fiebre Aftosa. Las enfermedades con mayor número de notificaciones en Europa fueron la Lengua azul y la Anemia Infecciosa Equina.

En segundo lugar en cuanto al número de notificaciones se encuentra la **Anemia Infecciosa Equina**, con 25 focos confirmados, el país donde se han dado el mayor número de focos ha sido **Italia** con un total de 13 focos.




La tercera enfermedad en cuanto al número de focos confirmados (18) es la **Peste de los Pequeños Rumiantes**, todos ellos en Turquía. Durante todo el año 2009 sólo se confirmó un foco de esta enfermedad, también **Turquía**.

De la **Lengua Azul** se han confirmado un total de 13 focos, 11 de ellos en Italia.



De la **Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)** se han confirmado 12 focos, distribuidos por países de la siguiente manera:



El resto de enfermedades notificadas supone menos de un 7% en relación al total; aunque cabe destacar los dos focos de **Influenza Aviar Alta Patogenicidad H5N1** en aves de corral notificados por **Rumanía**. El primer foco se detectó el pasado 16 de marzo y, el segundo foco, en una población situada a 55 kilómetros del primer foco, en una zona denominada “Zona B” (de riesgo menor).

En cuanto al foco de **Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5N1** en aves silvestres, éste se ha dado en **Bulgaria**, concretamente en un águila ratonera común encontrada muerta (dentro del Programa de Vigilancia de I.A. del año 2010).

ESPAÑA

En España, durante el primer cuatrimestre del 2010 se han confirmado un total de 12 focos de enfermedades animales, siete de **Prurito lumbar** y cinco de **Encefalopatía Espongiforme Bovina**. A diferencia del año 2009 no se ha confirmado ningún foco de Lengua Azul (se dieron 46 focos de Lengua Azul en el primer cuatrimestre del año 2009).



En cuanto al **Prurito Lumbar (Scrapie)** la distribución de los focos por Comunidades Autónomas es la siguiente:



El foco de Andalucía, el de Castilla y León y uno de los de Aragón corresponden a la forma Atípica de Scrapie.

E cuanto a la distribución de los 7 focos confirmados de **EEB** en España:

